



BEZPEČNOSTNÍ LIST

dle nařízení ES č. 1907/2006, čl.31, ve znění nařízení 2020/878

Datum vydání: 23. 10. 2019
Datum revize: 02. 12. 2025
Nahrazuje verzi: 25. 09. 2025

Verze: 4
Strana: 1/7

Název výrobku: **Tavné lepidlo 705WT**

Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Název: **Tavné lepidlo 705WT**
Další název: **Není**
Registrační číslo: **Nepřiřazeno**
Číslo CAS: **Není/směs**
Číslo ES/EINEC: **Není/směs**

1.2 Příslušná určení použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Příslušná určení použití látky nebo směsi: **Tavné lepidlo.**

Zatřídění podle evropského systému

kategorizace výrobků: **PC-ADH-4, PC-ADH-1**

Příslušná nedoporučená použití látky nebo směsi:

Nedoporučuje se používat k jiným účelům, než je uvedeno v návodu použití/technickém listu.

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu:

Jméno nebo obchodní jméno: **METRUM s.r.o.**
Místo podnikání nebo sídlo: **Gen. Štefánika 1638, 750 02 Přerov**
Identifikační číslo: **253 64 286**
Telefonní číslo: **+ 420 581 728 228**
E-mail: **technicka.legislativa@metrum.cz**

Odpovědná odborně způsobilá osoba za zpracování bezpečnostního listu: **otmarsy@post.cz**

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace (celá ČR):

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2;

tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba), e-mail: **tis@vfn.cz**

Oddíl 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Směs není klasifikována jako nebezpečná ve smyslu nařízení ES č. 1272/2008 (CLP).

2.2 Prvky označení

Výstražný symbol nebezpečnosti: **není**
Signální slovo: **není**
Nebezpečné obsažené látky: **nejsou**
Standardní věty o nebezpečnosti: **nejsou**
Pokyny pro bezpečné zacházení: **nejsou**

Doplňující údaje na štítku: **nejsou potřebné**

2.3 Další nebezpečnost

Směs ani složky nejsou hodnoceny jako PBT nebo vPvB dle nařízení REACH, příloha XIII.

Endokrinní disruptory v koncentraci 0,1 % hmotnostních nebo vyšší: Výrobek neobsahuje látky vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému.

Oddíl 3: Složení / informace o složkách

3.1 Látka: Netýká se.

3.2 Směs/výrobek obsahuje tyto látky:



BEZPEČNOSTNÍ LIST

dle nařízení ES č. 1907/2006, čl.31, ve znění nařízení 2020/878

Datum vydání: 23. 10. 2019
Datum revize: 02. 12. 2025
Nahrazuje verzi: 25. 09. 2025

Verze: 4
Strana: 2/7

Název výrobku: **Tavné lepidlo 705WT**

Identifikátor složky	Koncentrace/ rozmezí koncentrací	Číslo CAS Číslo ES Registrační číslo REACH	Klasifikace dle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP)
ethylen-vinyl kopolyester kyseliny ethanové	40 – 80 %	24937-78-8 607-457-0 01-2119462827-27, 01-2119471301-50	-
uhlovodíky, C6-20, polymery, hydrogenované, pryskyřice	25 – 45 %	69430-35-9 614-968-2 01-2119510128-50-0005	-
pentaerythritol-[tetrakis-3-(3,5-di- terc.butyl-4-hydroxyfenyl) propionát]	0,1 – 2 %	6683-19-8 687-966-2 01-2119491301-46-0001	-
nebezpečné příměsi a nanoformy	neobsahuje	-	-

Oddíl 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

První pomoc při vdechnutí: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.

První pomoc při kontaktu s kůží: Při kontaktu s roztaveným lepidlem chlaďte postižené místo vodou. Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Neodstraňujte natavené lepidlo, překryjte čistým obvazem a vyhledejte lékařskou pomoc.

První pomoc při kontaktu s okem: Odstraňte kontaktní čočky. Vyplachujte nejméně 15 minut velkým množstvím čisté pitné vody a to i pod očními víčky, směr výplachu: od vnitřního koutku k vnějšímu. Pokud přetrvávají jakékoli potíže, mrkání nebo zarudnutí očí vyhledejte lékařskou pomoc.

První pomoc při požití: V případě potíží vyhledejte lékařskou pomoc.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Symptomy/účinky zasažení očí: Zčervenání, bolest způsobena popálením.

Symptomy/účinky při vdechnutí: Neočekávají se.

Symptomy/účinky při kontaktu s kůží: Zčervenání, bolest způsobena popálením, otok.

Symptomy/účinky při požití: Neočekávají se.

4.3. Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci zvláštního ošetření

Aplikujte symptomatickou léčbu.

Oddíl 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasicí látky

Vhodná hasiva: Hasiva přizpůsobte okolí požáru.

Nevhodná hasiva: Proud vody do roztaveného lepidla způsobí jeho rozstříknutí.

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Nebezpečí požáru: Při požáru může docházet ke vzniku oxidů uhlíku a dalších toxických plynů.

Nebezpečí výbuchu: Neočekává se.

5.3 Pokyny pro hasiče

Opatření pro hašení požáru: Nejsou potřebná.



BEZPEČNOSTNÍ LIST

dle nařízení ES č. 1907/2006, čl.31, ve znění nařízení 2020/878

Datum vydání: 23. 10. 2019
Datum revize: 02. 12. 2025
Nahrazuje verzi: 25. 09. 2025

Verze: 4
Strana: 3/7

Název výrobku: **Tavné lepidlo 705WT**

Ochrana při hašení požáru: Nevstupujte do místa požáru bez řádného ochranného vybavení, včetně ochrany dýchacího ústrojí.

Oddíl 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Obecná opatření: Postupujte podle pokynů obsažených v oddílech 7 a 8.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Nejsou potřebná.

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Způsoby čištění: Produkt mechanicky seberte a odstraňte podle pokynů v oddíle 13.

6.4 Odkaz na jiné oddíly

Řiďte se rovněž ustanoveními oddílů 7, 8 a 13 tohoto bezpečnostního listu.

Oddíl 7: Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

Po použití si důkladně umyjte ruce. Používejte pouze v místnostech s dostatečným vnitřním větráním. Minimalizujte tvorbu a hromadění prachu. Vyvarujte se kontaktu s oxidanty, slunečním zářením a ohněm. Vyvarujte se kontaktu pokožky s horkým materiálem. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte osobní ochranné prostředky uvedené v oddíle 8.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a včetně neslučitelných látek a směsí

Technická opatření: Nejsou potřebná.

Skladovací podmínky: Skladujte v původních uzavřených obalech na suchém místě při teplotě mezi 5 °C a 30 °C. Nevystavujte přímému slunečnímu záření nebo zdrojům tepla, jako jsou radiátory nebo topné kabely.

Neslučitelné materiály: Nejsou známé.

7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití: Tavné lepení.

Žádné další údaje.

Oddíl 8. Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

8.1 Kontrolní parametry

Pro obsažené látky nejsou stanovené expoziční ani biologické limity v ČR nebo v EU.

8.2 Omezování expozice

Vhodné technické kontroly: Měla by být použita celková ventilace (cca 10-ti násobná výměna vzduchu za hodinu). Nejsou-li stanovené žádné mezní hodnoty, udržujte čistotu ovzduší na přijatelné úrovni.

Osobní ochranné pomůcky:

Ochrana rukou: Pracovní rukavice.

Ochrana rukou: Vhodný pracovní oděv s dlouhými rukávy chránící před popálením.

Ochrana očí: Ochranné brýle.

Ochrana kůže a těla: Vhodný pracovní oděv s dlouhými rukávy chránící před popálením.

Ochrana dýchacích cest: Za normálních podmínek není potřebná.

Omezování expozice životního prostředí



BEZPEČNOSTNÍ LIST

dle nařízení ES č. 1907/2006, čl.31, ve znění nařízení 2020/878

Datum vydání: 23. 10. 2019
Datum revize: 02. 12. 2025
Nahrazuje verzi: 25. 09. 2025

Verze: 4
Strana: 4/7

Název výrobku: **Tavné lepidlo 705WT**

Nepředpokládá se expozice životního prostředí.

Další informace: Osobní ochranné pracovní prostředky je třeba vybírat podle příslušných ČSN EN norem a po poradě s jejich dodavatelem.

Oddíl 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Skupenství:	pevné
Barva:	průsvitná bílá
Zápach:	po pryskyřici
Prahová hodnota zápachu:	data od výrobce nejsou k dispozici
pH:	nestanoveno
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu:	nestanoveno
Bod vzplanutí:	200 °C
Relativní rychlost odpařování (butylacetátem=1):	nestanoveno
Hořlavost:	nestanoveno
Limity hořlavosti /výbušnosti:	nestanoveno
Tlak páry:	nestanoveno
Hustota páry:	data od výrobce nejsou k dispozici
Hustota:	920 - 980 kg/m ³
Rozpustnost:	částečně rozpustný ve vodě
Rozdělovací koeficient:	data od výrobce nejsou k dispozici
Teplota samovznícení:	nestanoveno
Teplota rozkladu:	data od výrobce nejsou k dispozici
Výbušné vlastnosti:	nestanoveno
Oxidační vlastnosti:	nestanoveno

9.2 Další informace

9.2.1 Informace týkající se tříd fyzikální nebezpečnosti údaj není k dispozici

9.2.2 Další charakteristiky nebezpečnosti

Vzhled:	granule / tyčinky
Viskozita:	9 195 ~15 325 mPa.s (při 180 °C)
Obsah VOC:	údaj není k dispozici
Bod měknutí:	82 ±5 °C (metoda otevřeného kelímku)
Rychlost odpařování:	nerelevantní
Maximální povolená teplota použití:	180 °C

Oddíl 10: Stálost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Není předvídatelná.

10.2 Chemická stabilita

Za normálních podmínek je výrobek stabilní.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí:

Nejsou známy.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Minimalizujte tvorbu prachu a jeho shromažďování. Teplotám nad 250 °C.

10.5 Neslučitelné materiály

Silná oxidační činidla.

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Při hoření oxidy uhlíku, dým.



BEZPEČNOSTNÍ LIST

dle nařízení ES č. 1907/2006, čl.31, ve znění nařízení 2020/878

Datum vydání: 23. 10. 2019
Datum revize: 02. 12. 2025
Nahrazuje verzi: 25. 09. 2025

Verze: 4
Strana: 5/7

Název výrobku: **Tavné lepidlo 705WT**

Oddíl 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

Akutní toxicita: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Žíravost/dráždivost pro kůži: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Vážné poškození/podráždění očí: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Mutagenita v zárodečných buňkách: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Karcinogenita: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Toxicita pro reprodukci: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

Nebezpečnost při vdechnutí: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

11.2 Informace o jiných nebezpečích

11.2.1 Vlastnosti narušující endokrinní systém

Produkt neobsahuje žádné látky narušující endokrinní systém.

Oddíl 12: Ekologické informace

12.1 Akutní toxicita

Data pro směs nejsou k dispozici.

12.2 Perzistence a rozložitelnost

Data pro směs nejsou k dispozici.

12.3 Bioakumulační potenciál

Data pro směs nejsou k dispozici.

12.4 Mobilita v půdě/vodě

Data pro směs nejsou k dispozici.

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Výrobek neobsahuje látky v množství větším než 0,1 % splňující kritéria PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII, Nařízení 1907/2006 (REACH) v platném znění.

12.6 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Podle našich poznatků nejsou.

12.7 Jiné nepříznivé účinky

Jiné nepříznivé účinky: Podle našich poznatků nejsou.

Oddíl 13: Pokyny pro odstraňování

13.1 Metodika nakládání s odpady

Místní předpisy (o odpadu): viz oddíl 15.

Metody nakládání s odpady: Nejedná se o nebezpečný odpad. Likvidujte v souladu s místními předpisy.

Doporučení týkající se likvidace produktu/obalu: Obaly odevzdejte k recyklaci.

Kategorizace odpadů:

Produkt	
08 04 10	Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09
Obal	
15 01 01	Papírové a lepenkové obaly.



BEZPEČNOSTNÍ LIST

dle nařízení ES č. 1907/2006, čl.31, ve znění nařízení 2020/878

Datum vydání: 23. 10. 2019
Datum revize: 02. 12. 2025
Nahrazuje verzi: 25. 09. 2025

Verze: 4
Strana: 6/7

Název výrobku: **Tavné lepidlo 705WT**

Oddíl 14: Informace pro přepravu

Dle předpisů ADR, RID, IMDG, IATA, ADN

ADR	ADN	IMDG	IATA	RID
14.1 UN číslo nebo ID číslo			Nejedná se o zboží nebezpečné pro přepravu.	
14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu				
14.3 Třída / třídy nebezpečnosti pro přepravu				
14.4 Obalová skupina				
14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí				
14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele				
14.7 Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO			Netýká se.	

Oddíl 15: Informace o předpisech

15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Předpisy EU

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), v platném znění
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP), v platném znění
- Směrnice Komise 2000/39/ES, 2006/15/ES, 2009/161/ES a 2017/164/ES, kterými se stanoví seznamy limitních hodnot expozice na pracovišti
- Nařízení EP a Rady (ES) č. 648/2004, o detergentech

Neobsahuje žádnou látku uvedenou na seznamu látek pro případné zahrnutí do Přílohy XIV nařízení REACH.

Neobsahuje látky zařazené do Přílohy XIV REACH.

Národní předpisy

- Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění
- Zákon č. 309/2001 Sb., o ochraně zdraví zaměstnanců při práci, v platném znění
- Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech, v platném znění
- Nařízení vlády ČR č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci
- Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorie, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, v platném znění.
- Evropská dohoda ADR o silniční přepravě nebezpečných věcí v aktuálním znění

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti nebylo vypracováno.

Oddíl 16: Další informace

a) Změny bezpečnostního listu



BEZPEČNOSTNÍ LIST

dle nařízení ES č. 1907/2006, čl.31, ve znění nařízení 2020/878

Datum vydání: 23. 10. 2019
Datum revize: 02. 12. 2025
Nahrazuje verzi: 25. 09. 2025

Verze: 4
Strana: 7/7

Název výrobku: **Tavné lepidlo 705WT**

Historie revizí:

Verze	Datum	Změny
1	23. 10. 2019	Nový bezpečnostní list
2	08. 07. 2020	Aktualizace dle nového bezpečnostního listu výrobce z 10. 01. 2020.
3	25. 09. 2025	Aktualizace dle nařízení 2020/878 a tomu odpovídající oddíly.
4	02. 12. 2025	Formální úpravy v oddílech 9.2 a 14.

b) Legenda ke klasifikaci
Není potřebná.

c) Znění H-vět použitých v tomto bezpečnostním listu
Není potřebné.

d) Pokyny pro školení

Viz Zákoník práce zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

Nepodléhá pravidelnému režimu školení dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Pracovníci, kteří přicházejí do styku s nebezpečnými látkami, musí být organizací v potřebném rozsahu seznámeni s účinky těchto látek, se způsoby, jak s nimi zacházet, s ochrannými opatřeními, se zásadami první pomoci, s potřebnými asanačními postupy a s postupy při likvidaci poruch a havárií. Právnícká osoba anebo podnikající fyzická osoba, která nakládá s tímto chemickým produktem, musí být proškolená s údaji uvedenými v bezpečnostním listu.

e) Další informace

Další informace poskytnete: viz oddíl 1.3.

Tento bezpečnostní list revidovaný Otmarem Sysalou je odborným kvalifikovaným materiálem dle platných právních předpisů. Jakékoliv úpravy bez souhlasu odborně způsobilé osoby jsou zakázány.

Výchozím podkladem je bezpečnostní list dodavatele na produkt Hot Melt Adhesive/705UL z 01. 01. 2023, verze E04.

Produkt by neměl být použit pro žádný jiný účel, než pro který je určen (oddíl 1.2). Protože specifické podmínky použití se nacházejí mimo kontrolu dodavatele, je odpovědností uživatele, aby přizpůsobil předepsaná upozornění místním zákonům a nařízením. Bezpečnostní informace popisují výrobek z hlediska bezpečnostního a nemohou být považovány za technické informace o výrobku.

Příloha - scénáře expozice

Do doby vydání tohoto bezpečnostního listu nebyly dostupné žádné původní scénáře expozice.

Tyto informace vyházejí z našich současných poznatků a jejich účelem je popsat výrobek výhradně z hlediska požadavků na ochranu zdraví, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Nesmějí být chápány jako záruka jakýchkoliv konkrétních vlastností výrobku.
Tento bezpečnostní list ruší a nahrazuje všechny předchozí verze.