

# **MONTÁŽNÍ NÁVOD**

Podpěra komínové lávky CoroLAV W

Pro plechový kryt s falcem

## Držák komínové lavice – stojatá drážka.



1. Podpěra lavičky/nožní desky
2. Základna konzoly - levá
3. Upínací prvek švu
4. Podpěra konzoly - pravá
5. Šrouby M8 krátké
6. Šrouby M8 dlouhé

Lavicový držák je určen k montáži na střechy kryté plochými plechy spojenými svislým zámek (tradiční stojatá drážka - falc) i se širokou stojatou drážkou (klik). Konzole je nosný prvek pro kominickou lavici nebo schod.

Před montáží si určete směr střešní krytiny, t.j. zkontrolujte, na kterou stranu se šev „vine“. To je důležité z důvodu možnosti připevnění nosného prvku (1) k levé základně držáku (2) nebo k pravé základně (4). Držák (1) by měl být instalován tak, aby jeho horní část byla umístěna ve spodní části držáku. Namontujte nosný prvek (1) k základně (2) nebo (4) pomocí šroubů M8 (5) maticí nahoru. Šroub má zapuštěnou hlavu, která se schovává v montážních otvorech základny. Kromě toho můžete spodní část základny přilepit polyuretanovou pěnou. Po připevnění držáku k základně jej umístěte na pravou nebo levou stranu švu (možnost stanovena na začátku montáže), poté aplikujte upínací prvek (3) tak, aby jeho ohyb zasáhl spodní část vybraní stojaté drážky. Tím se stlačí švem spojené plechy bez poškození jejich spojení. Upínací prvek (3) má otvory ve tvaru "fazole", což umožňuje volné umístění svěrky v prohlubni "švu". Po umístění svorky (3) namontujte druhou základnu (základna bez držáku) pomocí dlouhých šroubů M8 (6).

Držáky instalujte ve vzdálenostech maximálně 400 mm a v libovolných možných vzdálenostech. propojení plošin lavičky pomocí spojovacích prvků lavičky (viz bod 7 návodu).

Kroky při instalaci držáku:



1. Podpěra lavičky/nožní desky
2. Základna konzoly – levá
3. Upínací prvek švu
4. Základna konzoly – pravá
5. Šrouby M8 krátké
6. Šrouby M8 – dlouhé
7. Alternativní montážní otvory pro základnu podpěrné konzoly

Příklad montáže držáku na střešní krytinu – šev KLIK



Na obrázku kompletace držáku pro vybrání stojaté drážky falcu z levé strany